








NOTES:

- 每卷前后各空15PCS,尾部用美纹胶纸封住
- 然后再卷一圈保护带,保护带最后重叠约50mm,用美纹胶纸将其封住
- 每8卷盘装入一个防水袋,然后放入1个外箱,纸箱内四周放护角
- 在搬运过程中要轻拿轻放
- 在运输中不可堆放过多,不可有重压现象
- 跌落测试条件:成品箱子从1.5米高自由落体:(三棱六面一角)
检验项目:1.产品不可跑出下带凹槽
2.产品不可有摔伤,变形
3.外箱及内包装材料不可严重破损


产品			5.2K
PE袋			1PCS
三角柱			4PCS
干燥剂			2PCS
COVER TAPE		21.0mm	若干
REEL		32mm	8R
纸箱	双坑A=B 342x342xH300		1
品名	料号	规格(mm)	用量(PCS)

	D	ECN-2404053(JOLIN)NEW P/N	18APR2024
	C	ECN-2106022(ZOE)SEE PAGE 3/3	29JUN2021
	B	ECN-209050(HANK)ADD 包装圖	29SEP2020
ZONE	REVISION	DESCRIPTION	DATE


UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE			 SIP		 CHANT SINCERE CO.,LTD			
.X: ±0.30		X°: ±10°		 Cmk Cpk				
.XX: ±0.20		.X°: ±8°						
.XXX: ±0.10		.XX°: ±5°						
SCALE: AS SHOWN			UNIT: mm		TITLE: USB A/M 3.0 L=18.7沉板1.95 外殼3.7有柱			
DRAWN: XINGRU_LAI			07 May 2024					
CHECKED: PEARL_HUNG			08 May 2024					
APPROVED: PEARL_HUNG			08 May 2024		PART NO. 53122010010			
		SIZE A4	SHEET 2/3	REV. D	CODE: Y14		CUSTOMER:	




② 每10盘用透明胶带绑紧/捆



一、外箱物料标签



④ 外箱用透明胶纸带封“工”字型



③ 每箱平放4捆产品,每箱最低下和最上面各放一块天地隔板
每箱4000PCS; 若尾数箱在空间处加装填充物
纸箱规格: 34.0x24.0x27.0cm

(若客户另有贴标签要求, 则按其定单注明之要求贴)

每箱数量	净重	毛重
4000PCS/箱	7.3KG	9.5KG

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE		 SIP  Cmk Cpk		 CHANT SINCERE CO.,LTD	
.X: ± 0.30 X°: $\pm 10^\circ$.XX: ± 0.20 X°: $\pm 8^\circ$.XXX: ± 0.10 .XX°: $\pm 5^\circ$					
SCALE: AS SHOWN		UNIT: mm			
DRAWN: XINGRU_LAI		07 May 2024			
CHECKED: PEARL_HUNG		08 May 2024		TITLE: USB A/M 3.0 L=18.7沉板1.95 外殼3.7有柱	
APPROVED: PEARL_HUNG		08 May 2024			
  SIZE A4 SHEET 3/3		REV. D		PART NO. 53122010010	
  7		8		9	
				10	